

TRACKLIGHTS



AQUA

TRACKLIGHT 4 VIAS



Referência	Watts	Housing	Temp.Cor	Lumens	Dimming	Dimensões (mm)
LDP-295-075-1	15W	Branco	3000K	87 Lm/W	De 100% a 10%	184 x 108 x 100
LDP-295-075-2	15W	Branco	4000K	87 Lm/W	De 100% a 10%	184 x 108 x 100
LDP-295-080-1	15W	Preto	3000K	87 Lm/W	De 100% a 10%	184 x 108 x 100
LDP-295-080-2	15W	Preto	4000K	87 Lm/W	De 100% a 10%	184 x 108 x 100
LDP-295-065-1	22W	Branco	3000K	90 Lm/W	De 100% a 10%	184 x 108 x 100
LDP-295-065-2	22W	Branco	4000K	90 Lm/W	De 100% a 10%	184 x 108 x 100
LDP-295-070-1	22W	Preto	3000K	90 Lm/W	De 100% a 10%	184 x 108 x 100
LDP-295-070-2	22W	Preto	4000K	90 Lm/W	De 100% a 10%	184 x 108 x 100
LDP-295-015-1	35W	Branco	3000K	90 Lm/W	De 100% a 10%	199 x 141 x 111
LDP-295-015-2	35W	Branco	4000K	90 Lm/W	De 100% a 10%	199 x 141 x 111
LDP-295-025-1	35W	Preto	3000K	90 Lm/W	De 100% a 10%	199 x 141 x 111
LDP-295-025-2	35W	Preto	4000K	90 Lm/W	De 100% a 10%	199 x 141 x 111

Aplicação

Interior, Espaços comerciais, Residências, Museus, Hotéis, Corredores, Galerias de Arte, etc.

AQUA ZOOMABLE

TRACKLIGHT 4 VIAS



Referência	Watts	Housing	Temp.Cor	Lumens	Ângulo	Dimensões (mm)
LDP-295-040-5	22W	Branco	2700K	80 Lm/W	Zoomable 10°~40°	183 x 130 x 100
LDP-295-040-2	22W	Branco	4000K	80 Lm/W	Zoomable 10°~40°	183 x 130 x 100
LDP-295-045-5	22W	Preto	2700K	80 Lm/W	Zoomable 10°~40°	183 x 130 x 100
LDP-295-045-2	22W	Preto	4000K	80 Lm/W	Zoomable 10°~40°	183 x 130 x 100

Aplicação

Interior, Espaços comerciais, Residências, Museus, Hotéis, Corredores, Galerias de Arte, etc.

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS PARA CALHAS 4 VIAS



CALHA ELETRIFICADA
1MT 3F+N: LDP-266-700-9
2 MT 3F+N: LDP-266-701-9



CONETOR DE LIGAÇÃO
LDP-266-740-9
LDP-266-741-9



TOPO FINAL DE CALHA
LDP-266-742-9
LDP-266-743-9



CONETOR UNIÃO
LDP-266-744-9
LDP-266-745-9




CONETOR UNIÃO LONGA
LDP-266-746-9
LDP-266-747-9



CONETOR EM "L"
LDP-266-748-9
LDP-266-749-9



CONETOR EM "T"
LDP-266-750-9
LDP-266-751-9



CONETOR EM "X"
LDP-266-752-9
LDP-266-753-9



KIT DE SUSPENSÃO
LDP-266-754-9
LDP-266-755-9

AURA



Referência	Watts	Housing	Temp.Cor	Lumens	Driver	Dimensões (mm)
LDP-332-010-1	25W	Preto	3000K	1.850Lm/W	Incluído	Ø 298 x 51 x 1500
LDP-332-010-2	25W	Preto	4000K	2.000Lm/W	Incluído	Ø 298 x 51 x 1500
LDP-332-020-1	25W	Cinza	3000K	1.850Lm/W	Incluído	Ø 298 x 51 x 1500
LDP-332-020-2	25W	Cinza	4000K	2.000Lm/W	Incluído	Ø 298 x 51 x 1500

Aplicação

Interior, Salas, Escritórios, Livrarias, Restauração, etc.

AURA S



Referência	Watts	Housing	Temp.Cor	Lumens	Driver	Dimensões (mm)
LDP-332-030-1	25W	Preto	3000K	1.850Lm/W	Incluído	Ø 298 x 51
LDP-332-030-2	25W	Preto	4000K	2.000Lm/W	Incluído	Ø 298 x 51
LDP-332-040-1	25W	Cinza	3000K	1.850Lm/W	Incluído	Ø 298 x 51
LDP-332-040-2	25W	Cinza	4000K	2.000Lm/W	Incluído	Ø 298 x 51

Aplicação

Interior, Salas, Escritórios, Livrarias, Restauração etc.



Referência	Watts	Housing	Temp.Cor	Lumens	Dimensões (mm)
LDP-332-070-1	25W	Branco	2700K	2.500Lm/W	Ø 85 x 179
LDP-332-070-2	25W	Branco	4000K	2.600Lm/W	Ø 85 x 179
LDP-332-071-1	25W	Preto	2700K	2.500Lm/W	Ø 85 x 179
LDP-332-071-2	25W	Preto	4000K	2.600Lm/W	Ø 85 x 179

Aplicação
 Interior, Salas, Escritórios, Livrarias, Restauração, etc.



Referência	Watts	Housing	Temp.Cor	Lumens	Dimensões (mm)
LDP-332-075-5	15W	Branco	2700K	1.500Lm/W	Ø 65 x 155
LDP-332-075-2	15W	Branco	4000K	1.575Lm/W	Ø 65 x 155
LDP-332-076-5	15W	Preto	2700K	1.500Lm/W	Ø 65 x 155
LDP-332-076-2	15W	Preto	4000K	1.575Lm/W	Ø 65 x 155

Aplicação:
 Interior, Salas, Escritórios, Livrarias, Restauração etc.



Referência	Watts	Housing	Temp.Cor	Lumens	Dimensões (mm)
LDP-332-415-1	25W	Branco	3000K	2.500Lm/W	ø80 x 254
LDP-332-415-2	25W	Branco	4000K	2.700Lm/W	ø80 x 254
LDP-332-415-3	25W	Branco	5000K	2.850Lm/W	ø80 x 254
LDP-332-416-1	25W	Preto	3000K	2.500Lm/W	ø80 x 254
LDP-332-416-2	25W	Preto	4000K	2.700Lm/W	ø80 x 254
LDP-332-416-3	25W	Preto	5000K	2.850Lm/W	ø80 x 254
LDP-332-420-1	35W	Branco	3000K	3.500Lm/W	ø100 x 259
LDP-332-420-2	35W	Branco	4000K	3.700Lm/W	ø100 x 259
LDP-332-420-3	35W	Branco	5000K	3.800Lm/W	ø100 x 259
LDP-332-421-1	35W	Preto	3000K	3.500Lm/W	ø100 x 259
LDP-332-421-2	35W	Preto	4000K	3.700Lm/W	ø100 x 259
LDP-332-421-3	35W	Preto	5000K	3.800Lm/W	ø100 x 259

Aplicação

Interior, Espaços Comerciais, Residências, Hotéis, Corredores, Museus, Galerias de arte, etc.

KRAZ ZOOMABLE



Referência	Watts	Housing	Temp.Cor	Lumens	Ângulo	Dimensões (mm)
LDP-332-400-1	15W	Branco	3000K	500~1.500 Lm	15°~60°	Ø 65 x 137
LDP-332-400-2	15W	Branco	4000K	500~1.500 Lm	15°~60°	Ø 65 x 137
LDP-332-400-3	15W	Branco	5000K	500~1.500 Lm	15°~60°	Ø 65 x 137
LDP-332-401-1	15W	Preto	3000K	500~1.500 Lm	15°~60°	Ø 65 x 137
LDP-332-401-2	15W	Preto	4000K	500~1.500 Lm	15°~60°	Ø 65 x 137
LDP-332-401-3	15W	Preto	5000K	500~1.500 Lm	15°~60°	Ø 65 x 137
LDP-332-405-1	30W	Branco	3000K	1.000~3.000 Lm	15°~60°	Ø 100 x 173
LDP-332-405-2	30W	Branco	4000K	1.000~3.000 Lm	15°~60°	Ø 100 x 173
LDP-332-405-3	30W	Branco	5000K	1.000~3.000 Lm	15°~60°	Ø 100 x 173
LDP-332-406-1	30W	Preto	3000K	1.000~3.000 Lm	15°~60°	Ø 100 x 173
LDP-332-406-2	30W	Preto	4000K	1.000~3.000 Lm	15°~60°	Ø 100 x 173
LDP-332-406-3	30W	Preto	5000K	1.000~3.000 Lm	15°~60°	Ø 100 x 173

Aplicação

Interior, Espaços Comerciais, Residências, Hotéis, Corredores, Museus, Galerias de arte, etc.

Distribuidor Autorizado



Certificações



Esta brochura não dispensa uma leitura mais atenta das fichas técnicas disponíveis em www.ledup.pt.