

DOWNLIGHTS

OUTDOOR & INDOOR





Referência	Watts	Temp.Cor	Housing	Lumens	Furo (mm)	Dimensões (mm)
LDP-295-200-1	4W	3000K	Branco	200Lm	ø44	ø50 x 33
LDP-295-200-2	4W	4000K	Branco	230Lm	ø44	ø50 x 33
LDP-295-201-1	4W	3000K	Preto	200Lm	ø44	ø50 x 33
LDP-295-201-2	4W	4000K	Preto	230Lm	ø44	ø50 x 33

DRIVER DIMÁVEL



Referência	Para	Input	Ouput	Dimensões (mm)
LDP-295-310-9	MIRA 4W	AC220-240V	18Vdc- 180mA	21 x 29.5 x 66

Aplicação Indoor
 Espaços comerciais, Lojas, Museus,
 Hotéis, Supermercados, Restauração, etc.

NUNKI




Referência	Watts	Temp.Cor 3CCT	Housing	Lumens	Furo (mm)	Dimensões (mm)
LDP-332-170-X	6W	3000K/4000K/5700K	Branco	500 - 655 Lm	ø70 ~ ø75	ø85 x 84
LDP-332-171-X	6W	3000K/4000K/5700K	Preto	400 - 540 Lm	ø70 ~ ø75	ø85 x 84

Aplicação

Espaços comerciais, Lojas, Museus, Wc's, Hotéis, Supermercados, Restauração, Zonas balneares, etc.

AVIOR



Referência	Watts	Temp.Cor 3CCT	Housing	Lumens	Furo (mm)	Dimensões (mm)
LDP-332-145-X	10W	3000K/4000K/5700K	Branco	750 ~ 890Lm	ø90 ~ ø95	ø102 x 51
LDP-332-146-X	10W	3000K/4000K/5700K	Preto	675 ~ 800Lm	ø90 ~ ø95	ø102 x 51

Aplicação

Espaços comerciais, Lojas, Museus, Wc's, Hotéis, Supermercados, Restauração, Zonas balneares, etc.

KEYD ORIENTÁVEL



Referência	Watts	Temp.Cor	Lumens	Furo (mm)	Dimensões (mm)
LDP-332-125-5	10W	2700K	650Lm	ø82 ~ ø88	ø95 x 55
LDP-332-125-2	10W	4000K	700Lm	ø82 ~ ø88	ø95 x 55

Dimensões do Driver (mm)
113 x 40 x 22

Aplicação

Espaços comerciais, Lojas, Museus, Wc's, Hotéis, Supermercados, Restauração, Zonas balneares, etc.

OKUL



Referência	Watts	Temp.Cor	Lumens	Furo (mm)	Dimensões (mm)
LDP-332-130-1	6W	3000K	450Lm	ø70 ~ ø75	ø85 x 65
LDP-332-130-2	6W	4000K	470Lm	ø70 ~ ø75	ø85 x 65

Aplicação

Espaços comerciais, Lojas, Museus, Wc's, Hotéis, Supermercados, Restauração, Zonas balneares, etc.



Referência	Watts	Temp.Cor 3CCT	Lumens	Furo (mm)	Dimensões (mm)
LDP-332-100-X	10W	3000K/4000K/6000K	800Lm ~ 940Lm	ø90 ~ ø95	ø115 x 61
LDP-332-105-X	13W	3000K/4000K/6000K	1.040Lm ~ 1.300Lm	ø120 ~ ø130	ø145 x 62.5
LDP-332-110-X	16W	3000K/4000K/6000K	1.470Lm ~ 1.760Lm	ø160 ~ ø170	ø190 x 75.5
LDP-332-115-X	20W	3000K/4000K/6000K	1.820Lm ~ 2.200Lm	ø200 ~ ø210	ø225 x 84

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS



ARO EM AÇO ESCOVADO
 p/DRAKO 10W
 LDP-332-120-8

Aplicação Indoor
 Espaços comerciais, Lojas, Museus,
 Hotéis, Supermercados, Restauração, etc.

ALCOR 6.7W & 10.5W



Referência	Watts	Temp.Cor 3CCT	Lumens	Furo (mm)	Dimensões (mm)
LDP-331-005-X	6.7W	3000K/4000K/6500K	570Lm ~ 600Lm	ø68	ø87 x 46
LDP-331-010-X	10.5W	3000K/4000K/6500K	880Lm ~ 1000Lm	ø85	ø105 x 58.4

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS

Aros p/ ALCOR 10.5W

Referência	Acabamento
LDP-331-010-7	Preto
LDP-331-010-8	Aço Escovado

Aplicação

Espaços comerciais, Lojas, Museus, Wc's, Hotéis, Supermercados, Restauração, Zonas balneares, etc.

ALZIR



Referência	Watts	Temp.Cor 3CCT	Lumens	Furo (mm)	Dimensões (mm)
LDP-331-020-X	6.5W	3000K/4000K/6500K	570Lm ~ 620Lm	ø72 ~ 75	ø85 x 30

Aplicação
Espaços comerciais, Lojas, Museus, Wc's, Hotéis, Supermercados, Restauração, Zonas balneares, etc.

MERAK ORIENTÁVEL



Referência	Watts	Temp.Cor 3CCT	Lumens	Furo (mm)	Dimensões (mm)
LDP-331-050-X	6W	3000K/4000K/6500K	500Lm ~ 560 Lm	ø68 ~ 75	ø81 x 41.3

Aplicação
Espaços comerciais, Lojas, Museus, Wc's, Hotéis, Supermercados, Restauração, Zonas balneares, etc.



Referência	Watts	Temp.Cor 3CCT	Lumens	Furo (mm)	Dimensões (mm)
LDP-331-035-X	6W	3000K/4000K/6500K	480Lm ~ 540Lm	ø68	ø88 x 64

AROS COMPATÍVEIS

Referência	Acabamento
LDP-331-035-7	Preto
LDP-331-035-8	Aço Escovado

Aplicação

Espaços comerciais, Lojas, Museus, Wc's, Hotéis, Supermercados, Restauração, Zonas balneares, etc.

Certificações



Esta brochura não dispensa uma leitura mais atenta das fichas técnicas disponíveis em www.ledup.pt.